

F-919

Эффективная смывка старых и
многослойных покрытий
на эпоксидной основе



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Эффективная смывка старых и многослойных покрытий на эпоксидной основе Dr.Finlux F-919 (Доктор Финлюкс Ф – 919)



Преимущества:

- подходит для удаления с металла, дерева и бетона
- подходит для удаления всех видов эпоксидов
- не повреждает обрабатываемую поверхность
- начинает работать через 10 минут- экспрес
- тиксотропные свойства
- экономичный расход
- морозостойкость
- не токсичен

Назначение:

Dr.Finlux F-919 – быстродействующая смывка (гель) для эффективного очищения и удаления составов на эпоксидной основе с металла, дерева и бетона без применения специального оборудования даже при многослойной структуре покрытия. Смывка эффективно удаляет практически все виды сложных составов на эпоксидной основе:

- клей
- затирки,
- смолы
- декоративные элементы и др.

Состав нетоксичен, взрыва и пожаробезопасен и легко удаляется водой, моющими средствами. При взаимодействии состава и его компонентов с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!

Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел. В зависимости от типа загрязнения очистку поверхности производят водой, техническим моющим средством или растворителем. Состав наносить, шпателем, кистью или методом погружения.. Температура проведения работ, не ниже -0°C.

Применение: Гель наносится на обрабатываемую поверхность толщиной 1-2 мм. По прошествии 10-20 мин., отделившийся слой, снять шпателем или струей воды. Для достижения максимального эффекта для старых и многослойных покрытий рекомендуется повторное нанесение препарата. Нахождение смывки на поверхности не должно превышать 2 часов. Исключается высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!



Условия хранения:

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов.

Безопасность:

Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Де-ароматизированные активные растворяющие компоненты глубокого проникновения, специальные добавки
Средний расход, кг	1 на 5м ²
Внешний вид плёнки	Гель белого цвета
Температура проведения работ, не ниже	-0°С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.

/ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТУ.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

