

F-902

Эффективная смывка
автомобильных эмалей
и порошковых красок



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Эффективная смывка автомобильных эмалей и порошковых красок Dr.Finlux F-902 (Доктор Финлюкс Ф – 902)

**Преимущества:**

- подходит для удаления всех видов ЛКМ
- подходит для удаления всех видов автомобильных ЛКП
- особо эффективна для удаления порошковых красок
- не повреждает обрабатываемую поверхность
- время работы смывки 4-8 минут
- не содержит кислоты
- экономичный расход
- морозостойкость
- не токсичен

Назначение:

Dr.Finlux F-902 – профессиональное средство для максимально быстрого удаления автомобильных и порошковых красок, а также оперативной смывки с поверхностей всех водно-дисперсионных красителей и эмалей любой стойкости, внутри и снаружи помещений. Гель подходит для использования на поверхностях любого типа, легко наносится на вертикальные конструкции, при этом, не стекая с них, и качественно удаляет:

- эпоксидные,
- полиуретановые,
- полиэфирные,
- эпокси-полиэфирные,
- хлорвиниловые,
- старые защитные и декоративные покрытия.

Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел. В зависимости от типа загрязнения очистку поверхности производят водой или чистящим средством. Состав наносить кистью, валиком или методом погружения. Температура проведения работ, не ниже -7°C.

Применение: Состав нанести на обрабатываемую поверхность шпателем или кистью/валиком слоем толщиной 1-2 мм. Через 4-8 минут, отделившийся слой краски снять шпателем или струей воды. Для достижения максимального эффекта для старых и многослойных покрытий рекомендуется повторное нанесение препарата. Нахождение смывки на поверхности не должно превышать 2 часов. Исключается высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов

e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

**Условия хранения:**

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С.

Безопасность:

Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Специальный комплекс импортных растворителей, загустителя и бескислотного комплексообразователя
Внешний вид плёнки	Бесцветный гель
Температура проведения работ, не ниже	-7°С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.

/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТУ.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

