

Профессиональное средство для очистки сажи и копоти на бетоне, дереве, металле



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод, является ведущим российским производителем в области производства лакокрасочных и вспомогательных материалов с 1989 года. За более чем 30-ти летнюю историю, мы накопили колоссальный опыт в производстве специальных антикоррозионных ЛКМ и специальных вспомогательных составов для ответственных металлоконструкций, крыш, резервуаров различного толка и многих других объектов, используемых в профессиональной и бытовой сфере. Нашими материалами покрашено большое количество фасадов зданий различного назначения. Благодаря высококачественному импортному сырью и новейшему оборудованию, мы смогли создать для Вас лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. В производстве используется исключительно высококачественные компоненты отечественного и импортного производства. Лакокрасочные и вспомогательные материалы экспортной серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Профессиональное средство для очистки сажи и копоти на бетоне, дереве и металле **Dr.Finlux F-917/Доктор Финлюкс Ф-917**



Преимущества:

- В составе отсутствуют тяжелые металлы, хлор, ртутные соединения, вредные кислоты
- Имеет антикоррозионный и дезинфицирующий эффект
- Лучшая альтернатива углеводородным растворителям
- Обеспечивает полное удаление стойких отложений
- Простое и удобное применение
- Экологичный и экономичный
- Не имеет резкого запаха
- Концентрат

Назначение:

Dr.Finlux F-917 – профессиональное очищающее средство для качественного и локального устранения следов копоти, сажи, нагара, запаха гари, оставшихся после пожара или других следов горения на поверхности бетона, дерева и щелочестойких металлических поверхностей, как внутри, так и снаружи зданий.

Доктор Финлюкс Ф-917 – концентрированный состав на водной основе с добавлением специальной щёлочи, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и смягчителей. Благодаря особому усиленному набору компонентов, наш очиститель с быстрым действием, поможет Вам, легко справиться даже с самыми сложными загрязнениями и удалить с выбранной поверхности стойкие отложения в виде копоти, сажи, нагара, дымовой смолы, белка, жира.

Безопасные компоненты и ингибиторы, обладающие антикоррозионным и дезинфицирующим эффектом, позволяют использовать профессиональный очиститель Dr.Finlux F-917 для профилактики и очистки: канализационных труб, коптильных камер, термокамер, дымогенераторов, грилей, котлов для варки, жаровочных, фритюрниц, хлебопекарных печей, печных труб, калориферов, вентиляционных труб.

Очиститель полностью пожаробезопасен, биоразлагаем, водорастворим, не содержит фосфатов, токсичных веществ и растворителей, стабилен в воде и на воздухе, разлагается без выделения вредных веществ.



Область применения:

Профессиональное очиститель копоти и гари экспортной серии Finlux™, входит в ТОП-5 эффективных очистителей и используется на предприятиях различного назначения в том числе:

- Пищевых и перерабатывающих;
- Общественного питания и гостиничного комплекса;
- В бытовых условиях;

Или для обработки щёлочестойких поверхностей таких как:

- Камень;
- Кирпич;
- Керамика;
- Резина;
- Пластмасса;
- Металл;

Подготовка к работе:

Концентрат РН 12-14. Необходимо разбавить с водой температурой 20-70°C в соотношении 1:3.

Применение

Приготовленный раствор нанести кистью или валиком на обрабатываемую поверхность и выдержать 10-30 минут. Затем с помощью щётки или губки загрязнение удалить с поверхности. После очистки, обработанную поверхность промыть водой. При необходимости повторить обработку! Для глубоких, застарелых, въевшихся загрязнений может потребоваться раствор в соотношении 1:1 с водой. Применение тёплой воды или подогрев раствора значительно увеличивают эффективность очистки. Оптимальная рабочая температура готового раствора от 20 до 60°C.

Фасовки:

1, 5, 13 кг.

Безопасность:

Работы по нанесению очистителя, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания концентрата на участки кожи. При попадании концентрата в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения:

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24-х часов. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания. Перед использованием после размораживания состав рекомендуется перемешать.

Техническая информация

Основа материала	Концентрат на водной основе с добавлением специальной щёлочи, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и смягчителей
Температура проведения работ, не ниже	-0°C
Средний расход, кг	1 кг на 5м ²
РН	12 - 14
Срок и условия хранения	Гарантийный срок хранения в заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24-х часов. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания.
Фасовка, кг	1, 5, 13

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ТУ-2030.12-003-88891461-2018 / РОССТАНДАРТ-НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.



Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

