

# F-903

Смывка для удаления огнезащитных, огнестойких, хим-стойких, старых, многослойных и сложных покрытий.



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод, является ведущим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

## **Смывка для удаления огнезащитных, огнестойких, хим-стойких, старых, многослойных и сложных покрытий. Dr.Finlux F-903/Доктор Финлюкс Ф-903**

Гелевый состав без запаха экспортной серии Finlux™, поможет Вам эффективно удалить старые многослойные и сложные покрытия на любой основе, а также огнезащитные, огнестойкие, химстойкие покрытия любой стойкости, без применения специального оборудования даже в домашних условиях.



### **Преимущества:**

- Работает при отрицательных температурах до (-7 °C)
- Не повреждает обрабатываемую поверхность
- Подходит для удаления с любой поверхности
- Подходит для удаления всех типов ЛКП
- Легко проникает в глубокие слои ЛКП
- Время работы смывки 10 минут
- Можно замораживать
- Экономичный расход
- Не токсичен
- Без запаха
- Гель

### **Назначение:**

Dr.Finlux F-903 – сильнодействующая смывка без запаха для оперативного удаления сложных химически стойких или многослойных лакокрасочных покрытий (ЛКП) с любой поверхности, позволяющая даже при однократном применении снять до 3-х слоев ЛКП!

Доктор Финлюкс Ф-903 – антикоррозионная гелевая масса, на основе деароматизированных активных растворяющих компонентов, глубоко проникающих в покрытие и активно размягчающих слои уже с первого нанесения. Инновационная формула, помогает эффективно удалять многослойные грунты, эмали, шпатлевки, термоласки, огнеупорные краски, судовые краски, мостовые краски, ЖД краски.

Универсальность формулы, поможет Вам оперативно в домашних условиях решить любую задачу по удалению (смывке) старых лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксифирной, перхлорвиниловой и акриловой основах, без использования специальных навыков и инструментов, Вам понадобится только наш гель и шпатель!

Потому что, только Dr.Finlux F-903 легко проникает в ЛКП до 3-х слоев, не повреждая обрабатываемую поверхность! Делает покрытия более податливыми к удалению уже через 10 минут! После размораживания не теряет своих свойств! Работает при -7 °C! Без запаха!

**Состав нетоксичен, взрыво и пожаробезопасен и легко удаляется водой, мощными средствами. При взаимодействии состава и его компонентов с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!**

### **Область применения:**

Смывка химически стойких ЛКП, экспортной серии Finlux™, входит в ТОП-5 промышленных составов и используется для очистки всех видов ранее нанесенных лакокрасочных покрытий на металле и бетоне.



**Подготовка к работе:**

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел. В зависимости от типа загрязнения очистку поверхности производят водой, техническим моющим средством или растворителем.

**Применение**

Гель нанести кистью или валиком на обрабатываемую поверхность толщиной 1-2 мм. Через 10 мин., отделившийся слой краски снять шпателем или струей воды. Для достижения максимального эффекта на старых и многослойных покрытиях рекомендуется повторное нанесение геля. Время обработки удаляемого покрытия не должно превышать 90 минут. Не допускается высыхание геля на обрабатываемой поверхности!

**Цветовая гамма:**



Красный

**Фасовка:**

1, 5, 13 кг

**Условия хранения:**

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 3-х часов.

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +35 °С.

**Безопасность:**

Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания состава на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

**Техническая информация**

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовый цвет                          | Красный                                                                                                                          |
| Основа материала                      | Де-ароматизированные активные растворяющие компоненты глубокого проникновения                                                    |
| Внешний вид в таре                    | Гель                                                                                                                             |
| Температура проведения работ, не ниже | -7°С                                                                                                                             |
| Средний расход, гр.                   | 200-250 на 1 м <sup>2</sup>                                                                                                      |
| Рабочие инструменты                   | Шпатель, кисть                                                                                                                   |
| Срок и условия хранения               | Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 3-х часов |
| Фасовка                               | 1, 5, 13 кг                                                                                                                      |

**Специальные предложения:**

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

**Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.**

