

F-906

Эффективная смывка
любых лакокрасочных покрытий
с древесины



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Эффективная смывка любых лакокрасочных покрытий с древесины Dr.Finlux F-906 (Доктор Финлюкс Ф – 906)



Преимущества:

- легко удаляет многослойные покрытия- Выделить особо
- защищает текстуру дерева от повреждения
- время работы смывки 10-12 минут
- работает при отрицательных температурах до (- 7°C)
- глубокое проникновение
- экономичный расход
- отсутствие запаха
- гель

Назначение:

Dr.Finlux F-906 – готовая к применению смывка (гель) глубокого проникновения, активно размягчающая лакокрасочный слой не повреждая изделия и эффективно удаляющая красители, лаки и пропитки с деревянных поверхностей. Профессиональное средство для удаления всех известных видов красок для дерева, особо эффективно удаляет:

- масляные;
- водно дисперсионные;
- акриловые;
- эмали серии ПФ и т.д;

После использования, смывка легко удаляется при помощи воды или моющего средства имеет 3й класс опасности, пожаро- и взрывобезопасна.

Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел. В зависимости от типа загрязнения очистку поверхности производят водой или чистящим средством. Состав наносить кистью, валиком или методом погружения. Температура проведения работ, не ниже -7°C.

Применение: Нанесите слой смывки толщиной 1-2 мм на деревянную поверхность при помощи валика или кисти на 5-12 минут. По истечении рекомендованного времени удалите смывку Dr.Finlux F-906 с древесины при помощи шпателя или большого напора воды. Для получения более качественного результата и полного удаления красителя с поверхности рекомендуется нанести гель еще раз. Нахождение очищающего компонента на поверхности не должно превышать 2 часов.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
 e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



Условия хранения:

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С.

Безопасность:

Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Активные компоненты и специальная добавка защищающая текстуру дерева от повреждения
Внешний вид плёнки	Бесцветный состав
Температура проведения работ, не ниже	-7°С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
 / ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТАН.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

